21.844/8

DES

MALADIES MENTALES

CONSIDÉRÉES SOUS LES RAPPORTS

MÉDICAL, HYGIÉNIQUE ET MÉDICO-LÉGAL,

PAR E. ESQUIROL,

Médecin en chef de la maison royale des Aliénés de Charenton,
ancien inspecteur-général de l'Université,
Membre de l'Académie royale de Médecine, etc.

ACCOMPAGNÉES DE 27 PLANCHES GRAVÉES.

ATLAS DE 27 PLANCHES.

PARIS.
CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,
RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N. 17.
LONDRES, MÊME MAISON, 219, REGENT-STREET.
A LYON, chez Ch. Savy.—A LEIPZIG, chez L. Michelsen.

1838.

Imprimé chez Paul Renouard, rue Garancière, n. 5.

A.-J.-B. Parent-Duchatelet, membre du Conseil de salubrité de la ville
...euxième *édition* revue et augmentée, ornée du portrait de l'auteur. Paris,
...ts vol. in-8°. 16 fr.

...poser ce livre, dit l'auteur, j'ai eu recours aux documens renfermés dans les archiv... la ... police. Il existe dans cette administration une division connue sous le nom de b... ...s ... trouvent des registres et des papiers d'une haute importance. J'ai puisé l... ...em... ...use, et je peux dire que c'est dans ce bureau que j'ai composé mon liv... ...urveillance de MM. les préfets de police Delaveau, Debelleyme, Ma... ...n, Gisquet, etc.
...a plusieurs années pour achever dan... ...*reau des n*... ...tient et des registres qu'on y ...ons... ...ais enco... ...ui se trouvent à la têt... ...stitu... ...on a pu soumettre à ...

...LIQUE ...

2 VOLUMES IN-8, ENSEMBLE 1560 PAGES,

ACCOMPAGNÉES D'UN ATLAS DE 27 PLANCHES GRAVÉES, PRIX 20 FR.

Nous n... ...s mieux faire ... important ouvrage qu'en citant le passa... de la préfa... ...t en terminant par la ta... ...des ...

...XV. D... ...XVI. ... MAISONS ...

41328

DES

MALADIES MENTALES

CONSIDÉRÉES SOUS LES RAPPORTS

MÉDICAL, HYGIÉNIQUE ET MÉDICO-LÉGAL,

PAR E. ESQUIROL,

MÉDECIN EN CHEF DE LA MAISON ROYALE DES ALIÉNÉS DE CHARENTON,
ANCIEN INSPECTEUR-GÉNÉRAL DE L'UNIVERSITÉ,
MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, etc.

ATLAS DE 27 PLANCHES.

A PARIS
CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,
RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N. 17.
A LONDRES, MÊME MAISON, 219, REGENT STREET.
A LYON, chez CH. SAVY.—A LEIPSIG, chez L. MICHELSEN.
1838.

IMPRIMÉ CHEZ PAUL RENOUARD, RUE GARANCIÈRE, N. 5.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

TABLE INDICATIVE DES PLANCHES.

TOME PREMIER.

I. . . . . . Epileptique 334
II. . . . . . Lypémaniaque 408
III. . . . . Lypémaniaque 411
IV. . . . . Lypémaniaque 445
V. . . . . . Démonomaniaque 494
VI. . . . . . Démonomaniaque 498

TOME DEUXIÈME.

VII. . . . Maniaque 162
VIII. IX. . . Maniaque, pendant l'accès et après la guérison. . . . 165
X. . . . . . Maniaque. 166
XI. . . . . Maniaque. 166
XII. . . . . Aliéné en démence. 228
XIII. XIV. Aliénés en démence. 230
XV. . . . . . Aliéné en démence 231
XVI. . . . Idiot. 264
XVII. . . . Idiot. 307
XVIII . . . Idiot. 309
XIX. . . . Idiot. 313
XX. . . . . Idiot. 316
XXI. . . . Idiot. 318
XXII. . . . Idiot. 318
XXIII . . . Idiot. 322
XXIV . . . Idiot (Crétins). 356
XXV. . . . Aliéné enchaîné à Bedlam. 535
XXVI . . . Échelle du nombre des aliénés, comparativement aux âges et à la population. 675

La figure 1 se compose de 15 colonnes de hauteurs différentes : la première, qui est la plus élevée, représente l'état de la population avant

l'âge de 20 ans; la seconde, des deux cinquièmes moins élevée que la précédente, indique, par cette différence d'élévation, la perte que la population a éprouvée jusqu'à l'âge de 20 ans; la troisième colonne, moins élevée que les deux premières, indique le même résultat pour les cinq années qui suivent, et ainsi des autres colonnes. A 85 ans, il ne reste plus qu'un nombre très faible d'individus : la mort a enlevé tout le reste.

La figure 2 exprime le nombre des aliénés pour chaque âge, jusqu'à 80 ans. On voit le nombre des aliénés, faible avant l'âge de 20 ans, s'élever jusqu'à 30 ans, et décroître ensuite jusqu'à la fin de la vie. Numériquement, c'est l'âge de 30 ans qui est le plus chargé, mais comparativement à la population existante pour chaque âge, c'est la vieillesse qui l'emporte sur tous les âges précédens. Comparez les trois premières colonnes de la figure 1 avec les trois premières colonnes de la figure 2, celles-ci indiquent que le nombre des fous augmente, celles-là que la population diminue après l'âge de 30 ans, les colonnes représentant le nombre des fous décroissent sans cesse, mais dans une proportion bien moindre que la population. En résumé, avant l'âge de 30 ans, une population nombreuse et peu d'aliénés; dans la vieillesse, une population rare et beaucoup d'aliénés.

XXVII. . . Plan de Charenton. 703

Pl. 1ère

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. II.

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. III.



Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. IV.

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. V.



Gravé par Ambroise Tardieu.



Gravé par Ambroise Tardieu.



Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. VIII.



Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. IX.

Gravé par Ambroise Tardieu.



Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XI.



Gravé par Ambroise Tardieu.

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XIII.



Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XIV.

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XV.

Gravé par Ambroise Tardieu.



Gravé par Ambroise Tardieu.



Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XVIII.

Gravé par Ambroise Tardieu.



Gravé par Ambroise Tardieu.

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XXI.

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XXII.

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XXIII.

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XXIV.

Gravé par Ambroise Tardieu.

Pl. XXV.

Gravé par Ambroise Tardieu.



Fig. 1. Population relative aux différens Ages.

Fig. 2. Epoque de l'invasion de la Folie.

Gravé par Ambroise Tardieu.

MAISON ROYALE DE CHARENTON. (Dép.t de la Seine.)

Pl. XXVII.



Gravé par Le Blanc.

Messieurs, beaucoup de
dent que la lumière est u
plexe, qu'elle se décompo
rapidement à la surface d
celle-ci est plus ou moins p
mens ; plusieurs d'entre
que c'est à cette combin
ou moins abondante, qu
le phénomène de la color
peau, qui n'est point un
sur le fluide qui l'envi
à chaque instant les r

Mais laissons de cô
reposent sur des base
qu'il y a de mieux
être animé se ressent
santes de la lumière,
s'affaiblit en son abs
plus prononcé et plus
elle se montre avec pl
tensité. C'est encore un
tinuels de notre organisat
peu de données, et sur
ticulièrement appelés à

On s'abonne, chez J.-B. Baillière, aux

ANNALES

D'HYGIENE PUBLIQUE
ET DE MÉDECINE LÉGALE,

PAR MM. ADELON, ANDRAL, D'ARCET, BARRUEL, CHEVALLIER, DEVERGIE, ESQUIROL, GAULTIER DE CLAUBRY, KERAUDREN, LEURET, MARC, OLLIVIER D'ANGERS, ORFILA, PARENT-DUCHATELET, VILLERMÉ.

Dixième année de publication, 1838.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Les ANNALES D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE MÉDECINE LÉGALE paraissent régulièrement tous les trois mois par cahiers de 15 à 16 feuilles d'impression in-8, environ 250 pages, avec des planches toutes les fois que la nature des mémoires le comporte.

Le prix de l'abonnement par an pour Paris est de 18 fr. 21 fr. franc de port, pour les départemens. — 24 fr. pour l'étranger.

Table des principaux mémoires publiés en 1837.

HYGIÈNE ET STATISTIQUE. — Recherches historiques et statistiques sur la population de Genève, son mouvement annuel et sa longévité depuis 1549 jusqu'en 1833, par *Ed. Mallet.* — De la réduction des tours d'exposition des enfans trouvés, par *F. Bouriaud.* — Mémoire sur la distribution de la population française par sexe et par état civil, par M. *Villermé.* — Les eaux pluviales qui coulent sur les toitures en zinc peuvent-elles servir à alimenter les citernes, et l'eau de ces citernes peut-elle être employée comme aliment ou comme boisson, par M. *Boutigny.* — Mémoires sur la police des cimetières, par *H. Bayard.* — Rapports sur l'organisation des conseils de salubrité des départemens, par M. *Marc.* — Mémoire sur l'hygiène des hôpitaux de Paris, par *A. Bouchardat.* — Histoire d'une épidémie de variole, revaccination pratiquée à sa suite, etc., par *Ch. Bœsch.* — Sur la durée trop longue du travail des enfans dans les manufactures, par M. *Villermé.* — De la durée de la vie en France, depuis le commencement du XIX^e siècle, par *J. Bienaymé.* — Recherches statistiques sur quelques points de l'état civil et de l'histoire médicale de la Martinique, par M. *Brouc.* — Note sur l'usage du zinc et sur les inconvéniens qui résultent de l'emploi de ce métal, par MM. *Chevallier* et *Arthaud.* — De l'influence des saisons sur le développement de la grippe, par *H. Bouvier.* — Mouvement de la population de Villemaur, par *Patin.* — Ordonnance de police concernant la Salubrité. — Note sur la fréquence des affections charbonneuses à Chartres, par *L. Leuret.* — Jugement de l'Académie royale de médecine sur le magnétisme, par *P. Lucas*, etc.

MÉDECINE LÉGALE. — Consultations médico-légales et expériences relatives à l'asphyxie par le charbon, par *A. Devergie.* — Examen des diverses théories pénitentiaires, par *Marquet Vasselot.* — Statistique de la Morgue pour 1836, par *A. Devergie.* — Recherches tendant à déterminer le mode d'action de l'acide arsénieux sur l'économie et la dose à laquelle le poison peut occasioner la mort, par M. *Lachèse.* — Note sur l'empoisonnement par les moules, par *A. Bouchardat.* — L'acide sulfurique, introduit dans l'estomac, est-il absorbé? par *Bouchardat* et *Couriard.* — Suspicion de folie chez une femme coupable, pendant sa grossesse, de blessures mortelles faites à deux de ses enfans, par M. *Leuret.* — Fait d'infanticide sur un enfant qui n'avait pas respiré, par *A. Devergie.* — Examen des liquides chez un marchand de vin de Paris, par *Bussy* et *Boutron.* — Des rapports de la tératologie avec la médecine légale, par *Geoffroy Saint-Hilaire.* — Rapport sur un cas de monomanie homicide, hallucination avec fureur, par *Chambeyron.* — Rapport sur un cas de lypémanie, suicide, homicide et démence, par *Chambeyron.* — La nymphomanie peut-elle être une cause d'interdiction? par *H. Bayard.* — Empoisonnement par une préparation mercurielle, par *A. Devergie.* — Rapport sur un empoisonnement par l'arsenic, par *Ollivier* (d'Angers). — Asphyxie produite par la suffocation sur les individus morts au Champ-de-Mars, par *Ollivier* (d'Angers), etc.